

eleva

SLIDING DOORS
ELEVA800
ELEVA700
ELEVA+
ELEVA XL

Unas líneas depuradas, la calidad en sus materiales de altas prestaciones, la versatilidad y polivalencia de sus componentes, todo ello hace posible que las Series ELEVA, ofrezcan mucho. Gran variedad de versiones y soluciones para instalaciones hacen de ellas unas series multidisciplinarias y en constante evolución para entornos actuales y de vanguardian. OGC imprime su filosofía en toda la gama, creando productos sencillamente fiables y perdurables.

ELEVA700 se erige como abanderada de la serie con un marcado carácter por su robustez. ELEVA800 marca tendencia con sus soluciones de instalaciones invisibles para falsos techos. Con ELEVA+, se va un paso más allá para ofrecer soluciones para más carga de peso, versiones sincro y MÁS.

Algumas linhas requintadas, a qualidade dos seus materiais de alta performance, a versatilidade e versatilidade dos seus componentes, tudo isto permite à Série ELEVA oferecer muito. Uma grande variedade de versões e soluções para instalações fazem deles uma série multidisciplinar em constante evolução para os ambientes atuais e vanguardistas. A OGC imprime sua filosofia em toda a linha, criando produtos simplesmente confiáveis e duradouros.

ELEVA700 destaca-se como porta-estandarte da série com um caráter marcante devido à sua robustez. A ELEVA800 marca a tendência com as suas soluções de instalação invisíveis para tectos falsos. Com ELEVA +, vai um passo além para oferecer soluções para cargas de peso mais elevadas, versões sincronizadas e MAIS.

Some refined lines, the quality of its high performance materials, the versatility and versatility of its components, all this makes it possible for the ELEVA Series to offer a lot. Wide variety of versions and solutions for installations make them multidisciplinary and constantly evolving series for current and avant-garde environments. OGC prints its philosophy throughout the range, creating products that are simply reliable and durable.

ELEVA700 stands as standard bearer of the series with a strong character for its robustness. ELEVA800 sets a trend with its invisible installation solutions for suspended ceilings. With ELEVA+, you go one step further to offer solutions for more weight loading, synchro versions and MORE.

Des lignes épurées, la qualité de ses matériaux performants, la polyvalence et la polyvalence de ses composants, tout cela permet à la série ELEVA d'offrir beaucoup. Une grande variété de versions et de solutions pour les installations en font une série multidisciplinaire en constante évolution pour les environnements actuels et avant-gardistes. OGC imprime sa philosophie sur l'ensemble de la gamme, créant des produits tout simplement fiables et durables.

ELEVA700 est le porte-drapeau de la série avec un caractère marqué par sa robustesse. ELEVA800 lance la tendance avec ses solutions d'installation invisibles pour les faux plafonds. Avec ELEVA +, il va encore plus loin en proposant des solutions pour des charges de poids plus élevées, des versions synchro et PLUS.

INSTALACIÓN ELEVA800 GUÍA FIJO 3MTS.
PLATA MATE
ELEVA800 FIXED GUIDE 3MTS.
SILVER MATTE





GUÍA ELEVA800
GUIDE ELEVA800
ACABADO BLANCO MATE
FINISH WHITE MATTE



GUÍA FIJO ELEVA800
FIXED GUIDE ELEVA800
ACABADO NEGRO MATE
FINISH BLACK MATTE

Las series ELEVA disponen, en todas sus versiones de sets, de posibilidad de instalación del sistema de cierre suave SOTFCLOSE, sencillo o doble.

The ELEVA series, in all versions of sets, have the possibility of installing the SOTFCLOSE soft closing system, single or double.



DISPONIBLE SISTEMAS SOFTCLOSE
SOFTCLOSE SYSTEMS AVAILABLE

Aluminio aleación 6063 acabados anodizado plata mate 15 µ y lacados de alta calidad. Creamos productos fiables, responsables con el medio ambiente y durables en el tiempo. Minimizar los componentes y hacerlos versátiles es una constante en OGC.

Liga de alumínio 6063 com acabamentos anodizados em prata mate de 15 µ e lacas de alta qualidade.

Criamos produtos confiáveis, responsáveis com o meio ambiente e duráveis ao longo do tempo.

Minimizar componentes e torná-los versáteis é uma constante na OGC.

Aluminum alloy 6063 with 15 µ matt silver anodized finishes and high quality lacquers. We create reliable, environmentally responsible and durable products over time. Minimizing the components and making them versatile is a constant in OGC.

Alliage d'aluminium 6063 avec finitions anodisées argent mat 15 µ et laques de haute qualité.

Nous créons des produits fiables, respectueux de l'environnement et durables dans le temps.

Minimiser les composants et les rendre polyvalents est une constante chez OGC.



RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPONSIBLE FOR THE ENVIRONMENT

INSTALACIÓN ELEVA800
NEGRO MATE
ELEVA800 INSTALLATION
MATT BLACK





INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO
NEGRO MATE
ELEVA700 FIXED GUIDE INSTALLATION
MATT BLACK

INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO ANGULAR
CORNER.
NEGRO MATE
ELEVA700 INSTALLATION FIXED GUIDE WITH
CORNER
BLACK MATTE

DETALLE ÁNGULO GUÍA ELEVA700
ACABADO PLATA MATE
ANGLE DETAIL GUIDE ELEVA700
FINISH SILVER MATTE

DETALLE ÁNGULO GUÍA FIJO ELEVA700
ACABADO NEGRO MATE
ANGLE DETAIL FIXED GUIDE ELEVA700
FINISH BLACK MATTE

Las series ELEVA disponen, en todas sus versiones de sets, de posibilidad de instalación del sistema de cierre suave SOTFCLOSE, sencillo o doble.

The ELEVA series, in all versions of sets, have the possibility of installing the SOTFCLOSE soft closing system, single or double.




DISPONIBLE SISTEMAS SOFTCLOSE
SOFTCLOSE SYSTEMS AVAILABLE

INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO ACCESO ANGULAR
PLATA MATE
INSTALLATION ELEVA700 FIXED GUIDE ANGULAR
ACCESSMATT SILVER



JUEGO TIRADOR INOX SATINADO
AUTOADHESIVO 10.120268.02.
SELF ADHESIVE SATIN SATIN STAINLESS
STEEL KNOB SET 10.120268.02.



CORNER ELEVA700
40.114900.00 GRIS PLATA.
CORNER ELEVA700
40.114900.00 SILVER GRAY.



CORNER LOOK FIJO LATERAL ELEVA700
ALUMINIO PLATA MATE.
CORNER LOOK FIXED SIDE ELEVA700
SILVER MATTE.T

INSTALACIÓN ELEVA700 GUÍA FIJO ANGULAR
PLATA MATE
ELEVA700 INSTALLATION FIXED GUIDE
SILVER MATTE







INSTALACIÓN ELEVA700
NEGRO MATE Y TIRADOR
ELEVA700 INSTALLATION
MATT BLACK AND HANDLES



El acabado del tirador está totalmente integrado con nuestros sistemas ELEVA.

O acabamento do cabo está totalmente integrado com nossos sistemas ELEVA.

The handle finish is fully integrated with our ELEVA systems.

La finition de la poignée est entièrement intégrée à nos systèmes ELEVA.





21063000.11

TIRADOR NUVO

De un diseño estilizado y de mínimas proporciones, se presenta en una longitud de 1950mm.

Com um design estilizado e proporções mínimas, vem em um comprimento de 1950mm.

With a stylized design and minimal proportions, it comes in a length of 1950mm.

Avec un design stylisé et des proportions minimales, il est disponible dans une longueur de 1950 mm.

Características

Ecolorsystem es la denominacion que distingue la exclusiva colección de laca mate OGC, realizadas sobre componentes metalicos, en madera y plásticos. Colores ecológicos porque producidos usando solamente lacas base de agua de última generación, con coccion a 70 °C. Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental. Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227. Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429. Resistencia al desprendimiento de capa de laca verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409. Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas. Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720

Características

Ecossistema é o denominação que distingue a coleção exclusiva de laca fosco OGC, feito em componentes metálicos, em madeira e plástico. cores ecológicas porque produzido usando apenas últimas lacas à base de água geração, com cozimento a 70 °C. Uma tecnologia produtiva vanguarda, com sistemas estagiários de robótica que garantir resultados de alta qualidade e um ciclo de produção de baixo impacto de Meio Ambiente. resistência à corrosão do tinta à base de água compatível ao padrão UNI EN ISO 9227. resistência a mudanças de temperatura da pintura em água de acordo com o padrão UNI 9429. casca-grossa revestimento de laca verificado através do processo de adesão antes e depois envelhecimento de acordo com Norma UNI EN ISO 2409. resistência ao desgaste de revestimento de tinta de água por atrito de acordo com Procedimento Catas. Resistência ao detergente de tinta à base de água para EN 12720

Characteristics

Ecosystem is the denomination that distinguishes the exclusive lacquer collection matte OGC, made on metal components, in wood and plastics. ecological colors because produced using only latest water based lacquers generation, with cooking at 70 °C. A productive technology the forefront, with systems robotic interns who ensure results of high quality and a cycle of low impact production environmental. corrosion resistance of the compliant water-based paint to the UNI EN ISO 9227 standard. resistance to changes in paint temperature at water according to standard UNI 9429. peel strength lacquer coat verified through the process of adherence before and after aging according to UNI EN ISO 2409 standard. wear resistance of water paint coating by friction according to Catas procedure. Detergent resistance of water-based paint to EN 12720

Caractéristiques

L'écosystème est le dénomination qui distingue la collection exclusive de laques OGC mat, fabriqué sur les composants métalliques, en bois et en plastique. couleurs écologiques car produit en utilisant uniquement dernières laques à base d'eau génération, avec cuisson à 70 °C. Une technologie productive l'avant-garde, avec des systèmes stagiaires en robotique qui assurer les résultats de haute qualité et un cycle de production à faible impact environnemental. résistance à la corrosion du peinture à l'eau conforme à la norme UNI EN ISO 9227. résistance aux changements de température de la peinture à eau conforme aux normes UNI 9429. résistance au pelage couche de laque vérifiée à travers le processus de respect avant et après vieillir selon Norme UNI EN ISO 2409. résistance à l'usure de revêtement de peinture à l'eau par frottement selon Procédure Catas. Résistance aux détergents de peinture à l'eau selon EN 12720

TIRADOR INOX H/400MM
STAINLESS HANDLE00MM 400MM.




Juego tirador en inoxidable con acabados brillo y satinado. El modelo 10.000401 dispone de ejes regulables y un largo total de 400mm.


Stainless steel handle set with gloss and satin finishes. The 10.000401 model has adjustable shafts and a total length of 400mm.

 RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
RESPONSIBLE FOR THE ENVIRONMENT
 MADE IN CE

colors




Lacado plata mate



Lacado negro mate
RAL 9011



Lacado blanco mate
RAL 9016



WWW.OGC-VISUAL.COM

INSPIRATIONAL
INNOVATION

TÜVRheinland®



Management
System
ISO 9001:2015
www.tiv.com
ID 9105070165



Diseño de producto / realización: OGC
OGC 2023.V06
Todos los derechos reservados.

